

LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. DOP001PAN

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps
Trockengepresste, keramische Fliesen mit Wasserabsorption $E_b \leq 0,5\%$
2. Verwendungszwecke
Keramische Boden u- Wandfliesen für Innen u. Außenbereich
3. Name und Kontaktanschrift des Herstellers
PANARIA CERAMICA, via Panaria Bassa 22/a, 41034 Finale Emilia (MO) – ITALY
4. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts (AVCP)
System 4
5. Name und Kennnummer der Bewertungsstelle, wenn anwendbar
Nicht anwendbar
6. Erklärte Leistungen

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Feuerreaktion	A1 _{fl} /A1	 EN 14411:2012
Abgabe gefährlicher Stoffe		
- Kadmium	NPD	
- Blei	NPD	
Bruchlast	≥ 1300 N	
Druckfestigkeit	≥ 35 N/mm ²	
Rutschfestigkeit	siehe Anlage	
Taktilität	NPD	
Haftfestigkeitstest		
- Zementkleber Typ C1	$\geq 0,5$ N/mm ²	
- Zementkleber Typ C2	$\geq 1,0$ N/mm ²	
Temperaturwechselbeständigkeit	Beständig	
Dauerhaft		
- Innenbereich	Beständig	
- Außenbereich: Frostbeständigkeit	Beständig	

7. Die Leistung des Produkts gemäß der Nummer 1 entspricht der erklärten Leistungen nach Nummer 6. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des in Nummer 3 genannten Herstellers erstellt.

Finale Emilia, 20 April 2026

Unterzeichnet für den Hersteller und in Namen des Herstellers von:



Marco Levoni, Panaria Ceramica – Qualitätsabteilung

Beilage zu der Leistungserklärung Nr. DOP001PAN

Rutschfestigkeit			
Serie	Produkt	DIN EN 16165 Annex B	BCRA D.M. 236/1989
Assi d'Alpe	Chalet Nat, Badia Nat, Ciasa Nat, Stube Nat, Maso Nat	R10	>0,40
Basalike	Lightgray, Softgray, Skygray, Deepgray	R10	>0,40
Basalike	Lightgray Strutturato, Softgray Strutturato, Skygray Strutturato, Deepgray Strutturato	R11	>0,40
Bioarch	Barge Gialla Strutturato, Barge Grigia Strutturato	R11	>0,40
Bioarch	Barge Gialla Strutturato 20mm, Barge Grigia Strutturato 20mm	R11	>0,40
Bioarch	Barge Gialla Spazzolata, Barge Grigia Spazzolata, Barge Nera Spazzolata	R10	>0,40
Borealis	Inari Naturale, Abisko Naturale, Donegal Naturale, Alta Naturale	R10	>0,40
Borealis	Inari EXT, Abisko EXT, Donegal EXT, Alta EXT	R11	>0,40
Borealis	Inari Strutturato 20 mm, Abisko Strutturato 20mm, Donegal Strutturato 20 mm, Alta Strutturato 20 mm	R11	>0,40
Chic Wood	Milk, Honey, Coco, Foam, Ember	R10	>0,40
Chic Wood	Milk EXT, Honey EXT, Coco EXT	R11	>0,40
Chic Wood	Milk 20 mm, Honey 20 mm, Coco 20 mm	R11	>0,40
Context	Square Nat, Loft Nat, Store Nat, Hangar Nat, Mansion Nat	R10	>0,40
Context	Square Soft, Loft Soft, Store Soft, Hangar Soft, Mansion Soft	NPD	NPD
Context	Square EXT, Loft EXT, Store EXT, Hangar EXT, Mansion EXT	R11	>0,40
Context	Square Strutturato, Loft Strutturato, Store Strutturato, Hangar Strutturato, Mansion Strutturato	R11	>0,40
Context	Square Strutturato 20mm, Loft Strutturato 20mm, Store Strutturato 20mm, Hangar Strutturato 20mm, Mansion Strutturato 20mm	R11	>0,40
Cross Wood	Bone Nat, Buff Nat, Dust Nat, Cinder Nat, Ebony Nat	R10	>0,40
Cross Wood	Buff Ext, Dust Ext, Cinder Ext, Ebony Ext	R11	>0,40
Cross Wood	Buff Strutturato 20mm, Dust Strutturato 20mm, Cinder Strutturato 20mm	R11	>0,40
Discover	White Nat, Sun Nat, Plan Nat, Origin Nat	R9	>0,40
Discover	White Lappato, Sun Lappato, Plan Lappato, Origin Lappato	NPD	NPD
Discover	White Strutturato, Sun Strutturato, Plan Strutturato, Origin Strutturato	R11	>0,40
Eternity	Statuario White Lux, Arabesque Pearl Lux, Breach Grey Lux, Marquina Black Lux	NPD	NPD
Eternity	Statuario White Soft, Arabesque Pearl Soft, Breach Grey Soft, Marquina Black Soft	NPD	NPD

Rutschfestigkeit			
Serie	Produkt	DIN EN 16165 Annex B	BCRA D.M. 236/1989
Frame	Glen Nat, Peack Nat, River Nat, Goove Nat	R10	>0,40
Frame	Glen Strutturato, Peack Strutturato, River Strutturato, Goove Strutturato	R11	>0,40
Genesis	Birth Nat, Soul Nat, Root Nat, Gloam Nat	R10	>0,40
Genesis	Muretto Rainbow, Muretto Spectre	NPD	NPD
Genesis	Soul Strutturato, Root Strutturato	R11	>0,40
Glance	Off White, Pearl, Taupe, Smoke, Coal	R10	>0,40
Glance	Pearl Strutturato, Taupe Strutturato, Smoke Strutturato, Coal Strutturato	R11	>0,40
Horizon	Sunrise Nat, Sunset Nat, Sky Nat, Cloud Nat, Storm Nat	R10	>0,40
Horizon	Sunrise Strutturato, Sunset Strutturato, Cloud Strutturato, Storm Strutturato	R11	>0,40
Horizon	Sunrise Strutturato 20 mm, Sunset Strutturato 20 mm, Cloud Strutturato 20 mm, Storm Strutturato 20 mm	R11	>0,40
In-Wood	In-Mood, In-Life, In-Style, In-Trend, In-Beat	R10	>0,40
In-Wood	In-Life EXT, In-Trend EXT	R11	>0,40
Iqoniqa	Silk NAT; Skin NAT; Velvet NAT; Touch NAT	R9	>0,40
Kairos	Imera Naturale; Anemos Naturale; Ilios Naturale; Zoi Naturale; Stigmi Naturale; Pathos Naturale	R10	>0,40
Kairos	Imera EXT; Anemos EXT; Ilios EXT; Zoi EXT; Stigmi EXT; Pathos EXT	R11	>0,40
Kairos	Imera Strutturato 20mm; Anemos Strutturato 20mm; Ilios Strutturato 20mm; Zoi Strutturato 20mm; Stigmi Strutturato 20mm; Pathos Strutturato 20mm	R11	>0,40
La Matiere Naturale	Talc Naturale, Sable Naturale, Fibre Naturale, Glaise Naturale, Poudre Naturale, Terrenoire Naturale	R10	μ >0,40
La Matiere Ext	Talc Ext, Sable Ext, Fibre Ext, Glaise Ext, Poudre Ext, Terrenoire Ext	R11	μ >0,40
La Matiere Strutturato 20mm	Talc Strutturato, Sable Strutturato, Fibre Strutturato, Glaise Strutturato, Poudre Strutturato, Terrenoire Strutturato	R11	μ >0,40
Memory Mood	Creamy Nat, Hazel Nat, Copper Nat, Sheer Nat, Dim Nat, Keen Nat	R10	>0,40
Memory Mood	Hazel Strutturato 20mm, Dim Strutturato 20mm	R11	>0,40
Motion	Clear Nat, Land Nat, Mid Nat, Dun Nat, Carbon Nat	R9	>0,40
Motion	Land Strutturato, Dun Strutturato	R11	>0,40
North Cape	Rondane Nat, Gutulia Nat, Reisa Nat, Drove Nat	R9	>0,40
Nuance	Caramel Nat, Miel Nat, Tabac Nat, Cendre Nat, Perle Nat	R10	>0,40

Rutschfestigkeit			
Serie	Prodotto	DIN EN 16165 Annex B	BCRA D.M. 236/1989
Nuance	Caramel Strutturato, Miel Strutturato, Tabac Strutturato, Cendre Strutturato, Perle Strutturato	R11	>0,40
Nuance	Caramel Strutturato 20mm, Miel Strutturato 20mm, Tabac Strutturato 20mm, Cendre Strutturato 20mm, Perle Strutturato 20mm	R11	>0,40
Opificio 22/a	Gesso Naturale, Calce Naturale, Argilla Naturale, Terra Naturale, Cenere Naturale	R10	>0,40
Opificio 22/a	Gesso EXT, Calce EXT, Argilla EXT, Terra EXT, Cenere EXT	R11	>0,40
Opificio 22/a	Gesso Strutturato 20mm, Calce Strutturato 20mm, Argilla Strutturato 20 mm, Terra Strutturato 20mm, Cenere Strutturato 20mm	R11	>0,40
Perpetual Soft	Venato Gold Soft, Breccia Warm Soft, Onice Clear Soft, Orobico Blend Soft, Belvedere Dark Soft	NPD	NPD
Perpetual Lux	Venato Gold Lux, Breccia Warm Lux, Onice Clear Lux, Orobico Blend Lux, Belvedere Dark Lux	NPD	NPD
Petra Solis	omnium Nat, Fabula Nat, Visio Nat, Mirum Nat	R10	>0,40
Petra Solis	Somnium Strutturato, Fabula Strutturato, Visio Strutturato, Mirum Strutturato	R11	>0,40
Pierre des Reves	Reveille Naturale, Nauge Naturale, Aurore Naturale, Charme Naturale, Oubli Naturale	R10	>0,40
Pierre des Reves	Reveille EXT, Nauge EXT, Aurore EXT, Charme EXT, Oubli EXT	R11	>0,40
Pierre des Reves	Aurore Strutturato, Nuage Strutturato, Oubli Strutturato	R11	>0,40
Pierre des Reves	Aurore Strutturato 20mm, Nuage Strutturato 20mm, Oubli Strutturato 20 mm, Reveille Strutturato 20 mm, Charme Strutturato 20 mm	R12	>0,40
Pietre di Fanes	Rosso Misto, Grigio Misto	R11	>0,40
Prime Stone	White Prime Soft, Silver Prime Soft, Sand Prime Soft, Greige Prime Soft, Black Prime Soft	R9	NPD
Prime Stone	White Prime Lux, Silver Prime Lux, Sand Prime Lux, Greige Prime Lux, Black Prime Lux	NPD	NPD
Prime Stone	White Prime Strutturato, Silver Prime Strutturato, Sand Prime Strutturato, Greige Prime Strutturato, Black Prime Strutturato	R11	>0,40
Prime Stone	Silver Prime Strutturato 20mm, Sand Prime Strutturato 20mm, Greige Prime Strutturato 20mm, Black Prime Strutturato 20mm	R11	>0,40
Rock Style	R-Gold Nat, R-Silver Nat, R-Royal Nat	NPD	NPD
The Place	County Beige Strutturato; Suburb Grey Strutturato; Cottage Dark Strutturato;	R11	>0,40

Rutschfestigkeit			
Serie	Prodotto	DIN EN 16165 Annex B	BCRA D.M. 236/1989
Nuance	Caramel Strutturato, Miel Strutturato, Tabac Strutturato, Cendre Strutturato, Perle Strutturato	R11	>0,40
Nuance	Caramel Strutturato 20mm, Miel Strutturato 20mm, Tabac Strutturato 20mm, Cendre Strutturato 20mm, Perle Strutturato 20mm	R11	>0,40
Opificio 22/a	Gesso Naturale, Calce Naturale, Argilla Naturale, Terra Naturale, Cenere Naturale	R10	>0,40
Opificio 22/a	Gesso EXT, Calce EXT, Argilla EXT, Terra EXT, Cenere EXT	R11	>0,40
Opificio 22/a	Gesso Strutturato 20mm, Calce Strutturato 20mm, Argilla Strutturato 20 mm, Terra Strutturato 20mm, Cenere Strutturato 20mm	R11	>0,40
Perpetual Soft	Venato Gold Soft, Breccia Warm Soft, Onice Clear Soft, Orobico Blend Soft, Belvedere Dark Soft	NPD	NPD
Perpetual Lux	Venato Gold Lux, Breccia Warm Lux, Onice Clear Lux, Orobico Blend Lux, Belvedere Dark Lux	NPD	NPD
Petra Solis	omnium Nat, Fabula Nat, Visio Nat, Mirum Nat	R10	>0,40
Petra Solis	Somnium Strutturato, Fabula Strutturato, Visio Strutturato, Mirum Strutturato	R11	>0,40
The Place	County Beige SOFT; Suburb Grey SOFT; Cottage Dark SOFT; Midtown White SOFT; District Smoke SOFT	NPD	NPD
The Place	County Beige NAT, Suburb Grey NAT, District Smoke NAT, Cottage Dark NAT, Midtown White NAT,	R10	>0,40
The Place EXT	County Beige EXT, Suburb Grey EXT, District Smoke EXT, Cottage Dark EXT, Midtown White EXT,	R11	>0,40
Tracks	Pale Nat, Soil Nat, Ash Nat, Mud Nat	R10	>0,40
Tracks	Pale Strutturato 20mm, Soil Strutturato 20mm, Ash Strutturato 20mm , Mud Strutturato 20mm	R11	>0,40
Tracks	Muretto Blend	NPD	NPD
Trilogy	Calacatta White Soft, Onyx Light Soft, Sky Smoke Soft, Moon Beige Soft, Sand Grey Soft	NPD	NPD
Trilogy	Calacatta White Lux, Onyx Light Lux, Sky Smoke Lux, Moon Beige Lux, Sand Grey Lux	NPD	NPD
Urbanature	Cement Nat, Concrete Nat, Lime Nat, Portland Nat, Silicon Nat	R9	>0,40
Urbanature	Cement Strutturato, Concrete Strutturato, Portland Strutturato, Silicon Strutturato	R11	>0,40
Urbanature	Cement EXT, Concrete EXT, Lime EXT, Portland EXT, Silicon EXT	R11	>0,40
Via Maestra	Percorsi Nat, Tragitti Nat, Cammini Nat, Paesaggi Nat	R10	>0,40
Via Maestra	Percorsi Strutturato, Tragitti Strutturato, Cammini Strutturato, Paesaggi Strutturato	R11	>0,40

Rutschfestigkeit			
Serie	Prodotto	DIN EN 16165 Annex B	BCRA D.M. 236/1989
Nuance	Caramel Strutturato, Miel Strutturato, Tabac Strutturato, Cendre Strutturato, Perle Strutturato	R11	>0,40
Nuance	Caramel Strutturato 20mm, Miel Strutturato 20mm, Tabac Strutturato 20mm, Cendre Strutturato 20mm, Perle Strutturato 20mm	R11	>0,40
Opificio 22/a	Gesso Naturale, Calce Naturale, Argilla Naturale, Terra Naturale, Cenere Naturale	R10	>0,40
Opificio 22/a	Gesso EXT, Calce EXT, Argilla EXT, Terra EXT, Cenere EXT	R11	>0,40
Opificio 22/a	Gesso Strutturato 20mm, Calce Strutturato 20mm, Argilla Strutturato 20mm, Terra Strutturato 20mm, Cenere Strutturato 20mm	R11	>0,40
Perpetual Soft	Venato Gold Soft, Breccia Warm Soft, Onice Clear Soft, Orobico Blend Soft, Belvedere Dark Soft	NPD	NPD
Perpetual Lux	Venato Gold Lux, Breccia Warm Lux, Onice Clear Lux, Orobico Blend Lux, Belvedere Dark Lux	NPD	NPD
Petra Solis	omnium Nat, Fabula Nat, Visio Nat, Mirum Nat	R10	>0,40
Petra Solis	Somnium Strutturato, Fabula Strutturato, Visio Strutturato, Mirum Strutturato	R11	>0,40
Via Maestra	Percorsi Strutturato 20mm, Tragitti Strutturato 20mm, Cammini Strutturato 20mm, Paesaggi Strutturato 20mm	R11	>0,40
Wood Relive	Florida Nat, Alaska Nat, Oregon Nat, Montana Nat	R10	>0,40
Wood You	Stucco, Dolce, Corda, Fumo, Noce, Bruno	NPD	NPD
SURROUND NATURALE	Draft Naturale, Sketch Naturale, Row Naturale, Shape Naturale, Outline Naturale	R10	$\mu > 0,40$
SURROUND SOFT	Draft Soft, Sketch Soft, Row Soft, Shape Soft, Outline Soft	NPD	NPD
SURROUND EXT	Draft Ext, Sketch Ext, Row Ext, Shape Ext, Outline Ext	R11	$\mu > 0,40$
SURROUND STRUTTURATO 20mm	Draft Strutturato 20mm, Sketch Strutturato 20mm, Row Strutturato 20mm, Shape Strutturato 20mm, Outline Strutturato 20mm	R11	$\mu > 0,40$
Revel Naturale	Bright Naturale; Dune Naturale; Ground Naturale; Night Naturale	R10	$\mu > 0,40$
Revel Ext	Bright Ext; Dune Ext; Ground Ext; Night Ext	R11	$\mu > 0,40$
Revel Strutturato	Bright Strutturato; Dune Strutturato; Ground Strutturato; Night Strutturato	R11	$\mu > 0,40$