



Formula

Il linguaggio essenziale dello stile
The essential language of style

Panaria
ceramica

La bellezza di sentirsi a casa



The beauty of feeling at home

La formula dell'eleganza discreta

The formula of discreet elegance

Formula non nasce da una combinazione casuale, ma dal valore del gesto e del manufatto che interpreta la profondità del cemento come fine miscela di sabbie e inerti. Una collezione che rifiuta l'ostentazione per abbracciare un equilibrio sapiente, traducendo l'artigianalità storica e l'attenzione per il dettaglio e trasformando le imperfezioni e il movimento materico in una superficie continua decisamente contemporanea.

In un'epoca che esige autenticità e sostanza, Formula risponde al bisogno di tradizione attraverso una lettura profonda e radicata, dove il calore delle tonalità morbide e avvolgenti diventa il vero interprete della modernità.

La bellezza discreta svela una cura spontanea lontana dalle mode passeggiare dove il fascino del fatto a mano si unisce alla solidità di una visione attuale.

Nata per valorizzare l'intimità degli ambienti residenziali, Formula rivela una trasversalità progettuale che si estende con naturalezza agli spazi commerciali d'avanguardia tracciando un nuovo codice dell'abitare consapevole.

Formula is not born from a random combination, but from the value of craftsmanship and the artistry that interprets the depth of concrete as a refined blend of sands and aggregates. A collection that rejects ostentation in favor of a sophisticated balance, translating historical craftsmanship and meticulous attention to detail into a distinctly contemporary continuous surface, where imperfections and material movement become defining features.

In an age that demands authenticity and substance, Formula answers the need for tradition through a profound and deeply rooted interpretation, where the warmth of soft, enveloping tones becomes the true expression of modernity.

Its understated beauty reveals a natural care that transcends fleeting trends, where the charm of handcrafted work merges with the solidity of a contemporary vision. Created to enhance the intimacy of residential spaces, Formula demonstrates a remarkable design versatility that naturally extends to forward-thinking commercial environments, defining a new code for conscious living.

L'eleganza delicata che crea armonia

Delicate elegance
that creates harmony



ESTETICA ARTIGIANALE, VERSATILITÀ TOTALE

Un cemento dalle tonalità calde e a superficie continua, che unisce la manualità artigianale alla massima versatilità. Formula veste l'intimità dell'abitare e si rivela ideale per la progettazione contemporanea.

CRAFTED AESTHETICS, COMPLETE VERSATILITY

A warm-toned concrete look with a seamless surface, combining artisanal craftsmanship with maximum versatility. Formula enhances the intimacy of living spaces while proving ideal for contemporary design projects.

MANUALITÀ MISURATA

Le tenui irregolarità di una manualità misurata infondono un'armonia naturale alla superficie continua di **Form** e valorizzano il realismo di **Seed**, arricchito da inclusioni di ciottoli, salvaguardando la sobria purezza dell'ambiente.

MEASURED CRAFTSMANSHIP

The subtle irregularities of carefully controlled craftsmanship bring natural harmony to **Form**'s continuous surface and enhance the realism of **Seed**, enriched with pebble inclusions, while preserving the understated purity of the space.

SEMPLICITÀ COMPOSITIVA

Una proposta completa pensata per semplificare il progetto. Bilanciata, versatile e facile da utilizzare grazie alla disponibilità di 4 proposte per interni e 4 per esterni che consentono di personalizzare con eleganza e calore l'architettura residenziale e commerciale.

COMPOSITIONAL SIMPLICITY

A complete proposal designed to simplify the design process. Balanced, versatile, and easy to use, thanks to the availability of four indoor and four outdoor solutions that allow residential and commercial architecture to be customized with elegance and warmth.

ARMONIA DECORATIVA

Trame floreali e grafismi avvolgenti dialogano con i fondi della collezione. Una scelta stilistica nata per dare identità e movimento alle pareti mantenendo il perfetto equilibrio cromatico dell'ambiente.

DECORATIVE HARMONY

Floral textures and enveloping graphic patterns interact seamlessly with the collection's backgrounds. A stylistic choice created to bring identity and movement to walls while maintaining the perfect chromatic balance of the environment.

CONTINUITÀ IN & OUT

L'accoglienza degli interni si estende all'aperto senza interruzioni. L'estetica del cemento asseconda così ogni sollecitazione esterna, mantenendo una perfetta coerenza cromatica anche nelle zone carrabili grazie alle superfici da 20 mm.

IN & OUT CONTINUITY

The welcoming atmosphere of interiors extends outdoors without interruption. The concrete-inspired aesthetic responds effortlessly to external demands, maintaining perfect colour consistency even in drive-over areas thanks to the 20 mm surfaces.

PROTEZIONE ANTIBATTERICA

L'esclusiva tecnologia Protect® garantisce alle superfici e agli ambienti sicurezza ed igienicità per effetto dello scudo di ioni in argento integrato nel prodotto che elimina fino al 99.9% dei batteri. Scopri di più a pag. 42-43.

ANTIMICROBIAL PROTECTION

The exclusive Protect® technology guarantees safe and hygienic surfaces and spaces thanks to the silver ion shield integrated in the product, which eliminates up to 99.9% of bacteria. Learn more on page 42-43.

Il calore della materia nel ritmo di ogni giorno

The warmth of material
in the rhythm of everyday life

INDOOR

FINITURE / FINISHES
NATURALE

FORMATI / SIZES

90x90 cm
60x120 cm
60x60 cm
30x60 cm

OUTDOOR

FINITURE / FINISHES
EXT - STRUTTURATO

FORMATI / SIZES

90x90 cm
60x60 cm
90x90 cm_20 mm
60x60 cm_20 mm

SEED ROPE

FORM ASH

FORM COTTON

FORM JUTE

FORM ROPE





Form Ash Naturale 9 mm

Superficie Naturale



Naturale surface

OPACA, SICURA E FUNZIONALE

Una superficie opaca e con un coefficiente antiscivolo di R10 B ma priva di asperità percepibili: una combinazione ottenuta grazie all'esclusiva tecnologia Safetouch. Questa finitura sempre facile da pulire e sicura contro il rischio di scivolamento è ideale in ogni contesto indoor, sia residenziale che commerciale. Scopri di più a pag. 44-45.

Seed Ash Naturale 9 mm

Form e Seed

Form and Seed

DUE ESTETICHE, UN'UNICA PERFORMANCE

In Formula la superficie naturale viene proposta nelle varianti di fondo **Form** e **Seed**. Più essenziale e uniforme la prima, più ricca di inclusioni materiche la seconda, interpretano la materia con registri espressivi differenti senza alterarne le prestazioni. La tecnologia Safetouch garantisce in entrambe la stessa morbidezza al tatto e le medesime performance antiscivolo.

TWO AESTHETICS, ONE PERFORMANCE

In Formula, the natural surface is available in the **Form** and **Seed** background variants. More essential and uniform, the former; richer in material inclusions, the latter. Each interprets the material through a distinct visual language while maintaining the same performance characteristics. Safetouch technology ensures the same soft-touch feel and the same slip-resistant performance in both versions.



Form Cotton Ext 9 mm

Superficie Ext

Ext surface - FORM

PROGETTATA PER LA CONTINUITÀ ESTETICA

La superficie Naturale viene arricchita da una miscela di minerali che le conferisce un'ottima resistenza allo scivolamento senza alterarne l'estetica, facendo di Ext la finitura ideale per pavimentazioni esterne dalla perfetta continuità estetica indoor-outdoor.

DESIGNED FOR A SEAMLESS AESTHETIC

The Naturale surface is enhanced by a mix of minerals that give excellent slip resistance without altering the aesthetics, making Ext the ideal finishing for outdoor flooring with perfect indoor-outdoor aesthetic continuity.



Form Rope Strutturato 20 mm

Superficie Strutturata

Strutturata surface - FORM

MASSIMA RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

La struttura impressa alla superficie le conferisce un elevato grado di resistenza allo scivolamento, indispensabile per tutte le applicazioni outdoor che prevedono uno spessore di 20 mm, con posa a colla su massetto o a secco su erba, sabbia o ghiaia.

MAXIMUM SLIP RESISTANCE

The structure impressed on the surface gives a high degree of slip resistance, indispensable for all the outdoor applications that provide a thickness of 20 mm, with glue laying on screed, or dry laying on grass, sand or gravel.

Tonalità calde che vestono con continuità

Warm tones dressed
in seamless continuity

UN UNICO STILE, DAL CUORE DELLA CASA ALL'OUTDOOR

Un disegno d'insieme che accosta interno ed esterno in perfetta sincronia. Le tonalità calde di Formula scorrono oltre le pareti domestiche per vestire l'outdoor e assecondare ogni destinazione d'uso. La scelta ideale per mantenere lo stesso rigore estetico e la medesima accoglienza in tutto il progetto.

A SINGLE STYLE, FROM THE HEART OF THE HOME TO THE OUTDOORS

A cohesive design concept that brings indoor and outdoor spaces together in perfect harmony. The warm tones of Formula flow beyond the walls of the home to embrace outdoor environments and adapt effortlessly to every application. The ideal choice for maintaining the same aesthetic rigor and welcoming atmosphere throughout the entire project.



PAVIMENTO / FLOOR
Form Rope Ext 90x90 cm Rect - 36"x36"



PAVIMENTO / FLOOR
Form Rope Naturale 90x90 cm Rect - 36"x36" **Safetouch**
Form Rope Ext 90x90 cm Rect - 36"x36"

RIVESTIMENTO / WALL
Seed Rope Naturale 60x120 cm Rect - 24"x48" **Safetouch**



Accostamenti sofisticati per vivere ogni ambiente

Sophisticated combinations
for every living space



RIVESTIMENTO / WALL
Seed Rope Naturale 60x120 cm Rect - 24"x48" **Safetouch**
PAVIMENTO / FLOOR
Form Rope Naturale 60x120 cm Rect - 24"x48" **Safetouch**

Eleganza floreale senza tempo

Timeless floral elegance



RIVESTIMENTO / WALL
Garden Naturale 60x120 cm Rect - 24"x48" **Safetouch**
Form Cotton Naturale 60x120 cm Rect - 24"x48" **Safetouch**



PAVIMENTO / FLOOR
Form Cotton Naturale 60x60 cm Rect - 24"x24" **Safetouch**



RIVESTIMENTO / WALL
Form Cotton Naturale 60x120 cm Rect - 24"x48" **Safetouch**






La certezza della protezione antibatterica continua dove nasce il quotidiano

The assurance of continuous antibacterial protection
where everyday life begins



RIVESTIMENTO / WALL
Seed Jute Naturale 60x120 cm Rect - 24"x48" **Safetouch**
PAVIMENTO / FLOOR
Form Jute Naturale 60x120 cm Rect - 24"x48" **Safetouch**
Form Jute Ext 60x60 cm Rect - 24"x24"



PAVIMENTO / FLOOR
Form Jute Naturale 60x120 cm Rect - 24"x48" **Safetouch**



Le superfici prendono vita nella danza di forme e colori caldi

Surfaces come to life in a dance
of forms and warm colors



RIVESTIMENTO / WALL
Loop Naturale 60x120 cm Rect - 24"x48" **Safetouch**
PAVIMENTO / FLOOR
Form Jute Naturale 90x90 cm Rect - 36"x36" **Safetouch**





Le infinite identità di un unico linguaggio

The infinite identities of a single language

IL DESIGN TRASVERSALE CHE UNISCE OGNI STILE

Attraverso superfici versatili, tonalità calibrate e dettagli grafici curati, Formula definisce una sintesi estetica che si inserisce con assoluta disinvoltura in ogni contesto stilistico. Questa naturale attitudine apre a un dialogo fluido con arredi e materiali differenti, elevando la trasversalità a espressione più autentica dell'abitare contemporaneo.

CROSS-DISCIPLINARY DESIGN THAT UNITES EVERY STYLE

Through versatile surfaces, carefully balanced tones, and thoughtfully crafted graphic details, Formula defines an aesthetic synthesis that integrates effortlessly into any stylistic setting. This natural versatility fosters a seamless dialogue with different furnishings and materials, elevating adaptability into the most authentic expression of contemporary living.



RIVESTIMENTO / WALL
Loop Naturale 60x120 cm Rect - 24"x48" **Safetouch**
PAVIMENTO / FLOOR
Seed Ash Naturale 60x120 cm Rect - 24"x48" **Safetouch**
BANCONI / COUNTER
Workshop Jasmine_Berry 6x24,6 cm - 2^{3/8"}x9^{5/8"}



PAVIMENTO / FLOOR
Seed Ash Naturale 60x120 cm Rect - 24"x48" **Safetouch**

RIVESTIMENTO / WALL
Loop Naturale 60x120 cm Rect - 24"x48" **Safetouch**
BANCONI / COUNTER
Workshop Jasmine_Berry 6x24,6 cm - 2^{3/8}"x9^{5/8}"





Con la solidità del grande spessore si estende il disegno dell'outdoor

With the strength of extra-thick surfaces,
the outdoor design extends beyond boundaries



PAVIMENTO / FLOOR
Form Ash Strutturato 20 mm 90x90 cm Rect - 36"x36"

Appendice



Appendix



P R () T E C T[®]

Per un abitare **sano, sicuro e protetto**

To live healthily, safe and secure

Pavimenti e rivestimenti antibatterici ad altissime performance.

Antimicrobial floor and wall coverings with the highest performance.



AZIONE POTENTE

elimina i batteri e ne impedisce la proliferazione.

POWERFUL ACTION

eliminates microbes and prevents their reproduction.



PROTEZIONE CONTINUA

sempre attivo, 24 ore su 24, con e senza luce solare.

CONTINUOUS PROTECTION

always active, 24 hours a day, with and without sunlight.



EFFICACIA ETERNA

grazie alla tecnologia integrata in modo permanente nel prodotto.

ETERNAL EFFECTIVENESS

thanks to the technology permanently integrated into the product.

with **MICROBAN[®]**

protect.panariagroup.it



Safetouch
Soft and safe surfaces

Comfort e sicurezza, in un'unica superficie

Comfort and safety. One surface

Tecnologia d'avanguardia che rende le superfici ceramiche più lisce e gradevoli al tatto, mantenendo allo stesso tempo elevati gli standard di resistenza allo scivolamento.

Grazie a Safetouch i pavimenti sono più sicuri, ma con ridotta ruvidità e quindi maggiormente igienici, facili da pulire e mantenere.

Safetouch offre un coefficiente di resistenza allo scivolamento R10 B.

È indicato per ambienti interni, in particolare dove sia richiesta maggior sicurezza, come bagni, spazi caratterizzati da presenza di acqua, contesti pubblici o commerciali.

Cutting-edge technology that makes ceramic surfaces smoother and more pleasant to the touch, while maintaining high slip-resistance standards at the same time.

Thanks to Safetouch, floors are safer, while also being less rough and therefore more hygienic, easier to clean, and simpler to maintain.

Safetouch has an R10 B slip-resistance rating. It is recommended for indoor environments, particularly where greater safety is required, such as bathrooms, areas exposed to water, and public or commercial spaces.



MORBIDA AL TATTO E RUVIDITÀ MINIMA
SOFT TO THE TOUCH AND SMOOTHER



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO GARANTITA
GUARANTEED SLIP RESISTANCE



IGIENICA E FACILE DA PULIRE
HYGIENIC AND EASY TO CLEAN

Formula

COLORI_COLORS

PROTECT
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL



FORM COTTON



FORM ASH



Formula

COLORI_COLORS

PROTECT
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL



FORM ROPE



FORM JUTE




Formula

COLORI_COLORS

P R () T E C T
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL



SEED COTTON



SEED ASH




Formula

COLORI_COLORS

P R () T E C T
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL



SEED ROPE



SEED JUTE



Formula

GAMMA COLLEZIONE_COLLECTION RANGE


P R () T E C T
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL




FORMATI_SIZES



FORM
90x90 cm Rect - 36"x36"
NATURALE - EXT




FORM
60x120 cm Rect - 24"x48"
NATURALE



SEED
60x120 cm Rect - 24"x48"
NATURALE



FORM
60x60 cm Rect - 24"x24"
NATURALE - EXT



FORM
30x60 cm Rect - 12"x24"
NATURALE

20 mm



FORM
90x90 cm Rect - 36"x36"
STRUTTURATO*



FORM
60x60 cm Rect - 24"x24"
STRUTTURATO*

* Protezione antibatterica non presente
No antimicrobial protection

DESTINAZIONI D'USO_INTENDED USE: NATURALE EXT / STRUTTURATO

Formula

GAMMA COLLEZIONE_COLLECTION RANGE

P R () T E C T
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL




DECORI_DECORS



LOOP
60x120 cm Rect - 24"x48"
NATURALE
9 mm



Declinato su 4 grafiche
I soggetti all'interno della scatola sono presenti in modo casuale
Available in 4 graphics
The patterns are placed in the box randomly



GARDEN
60x120 cm Rect - 24"x48"
NATURALE
9 mm


Formula

GAMMA COLLEZIONE_COLLECTION RANGE


PEZZI SPECIALI_TRIM PIECES_FORM




BATTISCOPA**
7,5x60 cm Rect - 3"x24"
NATURALE
± 9 mm



GRADINO PLUS BORDO**
34x120x4,5 cm Rect - 13^{3/8"}x48"x1^{3/4"}
NATURALE - EXT
± 9 mm




GRADINO PLUS ANGOLARE DX**
34x120x4,5 cm Rect - 13^{3/8"}x48"x1^{3/4"}
NATURALE - EXT
± 9 mm




GRADINO PLUS ANGOLARE SX**
34x120x4,5 cm Rect - 13^{3/8"}x48"x1^{3/4"}
NATURALE - EXT
± 9 mm


20 mm




COSTA TORO ANGOLARE DX**
30x90 cm Rect - 12"x36"
30x60 cm Rect - 12"x24"
STRUTTURATO*
± 20 mm




COSTA TORO ANGOLARE SX**
30x90 cm Rect - 12"x36"
30x60 cm Rect - 12"x24"
STRUTTURATO*
± 20 mm




COSTA TORO**
30x90 cm Rect - 12"x36"
30x60 cm Rect - 12"x24"
STRUTTURATO*
± 20 mm




COSTA TORO GRIP**
30x90 cm Rect - 12"x36"
30x60 cm Rect - 12"x24"
STRUTTURATO*
± 20 mm




COSTA RETTA ANGOLARE DX**
30x90 cm Rect - 12"x36"
30x60 cm Rect - 12"x24"
STRUTTURATO*
± 20 mm




COSTA RETTA ANGOLARE SX**
30x90 cm Rect - 12"x36"
30x60 cm Rect - 12"x24"
STRUTTURATO*
± 20 mm




COSTA RETTA**
30x90 cm Rect - 12"x36"
30x60 cm Rect - 12"x24"
STRUTTURATO*
± 20 mm




COSTA RETTA GRIP**
30x90 cm Rect - 12"x36"
30x60 cm Rect - 12"x24"
STRUTTURATO*
± 20 mm



GRIGLIA ANGOLARE DX**
15x45 cm Rect - 6"x18"
15x60 cm Rect - 6"x24"
STRUTTURATO*
± 20 mm



GRIGLIA ANGOLARE SX**
15x45 cm Rect - 6"x18"
15x60 cm Rect - 6"x24"
STRUTTURATO*
± 20 mm



GRIGLIA**
15x45 cm Rect - 6"x18"
15x60 cm Rect - 6"x24"
STRUTTURATO*
± 20 mm

PEZZI SPECIALI 20 mm: venduti solo a scatole complete, lavorati solo su richiesta, consegna 30 gg
TRIM PIECES 20 mm: only full boxes sold, manufactured only upon special request, 30 days delivery

**Disponibili in tutti i colori_All colors available

* Protezione antibatterica non presente_No antimicrobial protection

PR () T E C T

ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL



Safetouch
Soft and safe surfaces
Naturale 9 mm

Formula

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

CARATTERISTICHE TECNICHE_TECHNICAL FEATURES

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE			
ISO 13006-G (Gruppo / Group B1a-UGL) • EN 14411-G (Gruppo / Group B1a-UGL) • ANSI A137.1 - UGL (Porcelain tiles - P1 Class)			
CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL FEATURES	METODO DI PROVA TEST METHOD	REQUISITI PRESCRITTI REQUIRED VALUES	VALORI MEDI AVERAGE VALUES
 ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3 ASTM C373	≤ 0,5%	0,05%
 SFORZO DI ROTTURA (S) BREAKING STRENGTH	ISO 10545-4 ASTM C648	≥ 1300 N ≥ 250 lbf	2.200 N 9 mm 13.600 N 20 mm 500 lbf 9 mm 2.800 lbf 20 mm
 RESISTENZA ALLA FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm²	50 N/mm²
 RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-6 ASTM C1243	≤ 175 mm³	145 mm³
 DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION	ISO 10545-8 ASTM C372	Requisito non previsto No provision	α ≤ 7 x 10⁻⁶ °C⁻¹ α ≤ 4,4 x 10⁻⁶ °F⁻¹ / α ≤ 8 x 10⁻⁶ °C⁻¹
 RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	ISO 10545-14 ASTM C1378	Classe / Class 3 Min. As indicated by manufacturer	5 RESISTENTE / RESISTANT A RESISTANT
 RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO^(*) CHEMICAL RESISTANCE ^(*)	ISO 10545-13 ASTM C650	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer	LA-HA RESISTENTE / RESISTANT A RESISTANT
 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12 ASTM C1026	Nessuna alterazione / No alteration As indicated by manufacturer	RESISTENTE / RESISTANT RESISTANT
 RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	DIN EN 16165 - Annex B	-	R10 Naturale R11 Ext - Strutturato
	DIN EN 16165 - Annex A	-	B Naturale C Ext - Strutturato
	BCR-TORTUS	-	μ > 0,40 Naturale - Ext - Strutturato
	ANSI A326.3	-	ID - DCOF ≥ 0.42 (dry) Naturale IW - DCOF ≥ 0.42 (wet) Naturale IW+ Naturale (**) EW Ext - Strutturato
	AS/NZS 4586	-	P3 Naturale P4 Ext - Strutturato
	BS EN 16165 - Annex C	-	PTV 36+ wet (Sl. 96) Naturale PTV 36+ wet (Sl. 96 - Sl. 55) Ext - Strutturato
 STONALIZZAZIONE SHADE VARIATION	ANSI A137.1	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer	V2 Variazioni minime / Slight variation
 REAZIONE AL FUOCO FIRE REACTION	EN 13823 EN 9239-1	CPR (UE) 305/2011, 2000/147/CE, UNI EN 13501-1	Classe / Class A1 (parete / wall) Classe / Class A1_{fl} (pavimento / floor)
 FLAME SPREAD	ASTM E84	-	Class A
 CONDUCIBILITA' TERMICA THERMAL CONDUCTIVITY	EN 12524	-	λ = 1,3 W/m °K / 0.7 BTU/ft h °F
 FUGA MINIMA CONSIGLIATA^(*) RECOMMENDED MINIMUM JOINT ^(*)	RECT (INTERNO / INDOOR)	-	2 mm
	ESTERNO / OUTDOOR	-	5-6 mm circa /approx.
 SPESSORE THICKNESS	FORMATI_SIZES		
	90x90 cm - 36"x36"	-	9 mm
	60x120 cm - 24"x48"	-	
	60x60 cm - 24"x24"	-	
	30x60 cm - 12"x24"	-	
	90x90 cm - 36"x36"	-	20 mm
	60x60 cm - 24"x24"	-	

(*) Ad esclusione dell'acido fluoridrico e derivati_Excluding hydrofluoric acid and its derivatives
(**) Salvo diversa indicazione dei Codici di Posa Nazionali. La larghezza delle fughe deve comunque essere decisa dalla Direzione Lavori
The width of grout joints must be established by the installation supervisor, unless grout widths are regulated by national laying standards
(***) Ad eccezione delle zone caratterizzate da un maggior rischio di scivolamento (come docce pubbliche, piscine coperte, ecc.) per le quali si consiglia una superficie Ext
With the exception of areas characterized by a higher risk of slipping (such as public showers, indoor swimming pools, etc.) for which a Ext surface is recommended

Formula

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

IMBALLAGGI E PESI_PACKINGS AND WEIGHTS

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

DESCRIZIONE Description	± mm	FORMATI Sizes	SCATOLA_Box				PALLET		
									
FONDO NATURALE - EXT	9	90x90 ^{RECT}	2	33,6	1,62	-	25	840	40,5
FONDO NATURALE	9	60x120 ^{RECT}	2	30,8	1,44	-	36	1108,8	51,84
FONDO NATURALE - EXT	9	60x60 ^{RECT}	4	30,8	1,44	-	32	985,6	46,08
FONDO NATURALE	9	30x60 ^{RECT}	9	35	1,62	-	32	1120	51,84
GARDEN NATURALE	9	60x120 ^{RECT}	2	30,8	1,44	-	36	1108,8	51,84
LOOP NATURALE	9	60x120 ^{RECT}	2	30,8	1,44	-	36	1108,8	51,84
BATTISCOPIA NATURALE	9	7,5x60 ^{RECT}	12	11,61	0,54	7,2	60	696,6	32,4
GRADINO PLUS BORDO NATURALE - EXT	9	34x120x4,5 ^{RECT}	2	33,25	0,816	-	12	399	9,792
GRADINO PLUS ANGOLARE NATURALE - EXT	9	34x120x4,5 ^{RECT}	1	16,625	0,408	-	24	399	9,792
FONDO STRUTTURATO 20 mm	20	90x90 ^{RECT}	1	37,3	0,81	-	30	1119	24,3
FONDO STRUTTURATO 20 mm	20	60x60 ^{RECT}	2	33,6	0,72	-	32	1075,2	23,04
COSTA TORO STRUTTURATO 20 mm	20	30x90 ^{RECT}	1	12	0,27	-	32	384	8,64
COSTA TORO STRUTTURATO 20 mm	20	30x60 ^{RECT}	1	8,125	0,18	-	100	812,5	18
COSTA TORO ANGOLARE STRUTTURATO 20 mm	20	30x90 ^{RECT}	1	10,2	0,225	-	32	326,4	7,2
COSTA TORO ANGOLARE STRUTTURATO 20 mm	20	30x60 ^{RECT}	1	6,1w	0,135	-	100	610	13,5
COSTA TORO GRIP STRUTTURATO 20 mm	20	30x90 ^{RECT}	1	12	0,27	-	32	384	8,64
COSTA TORO GRIP STRUTTURATO 20 mm	20	30x60 ^{RECT}	1	8,125	0,18	-	100	812,5	18
COSTA RETTA STRUTTURATO 20 mm	20	30x90 ^{RECT}	1	12	0,27	-	32	384	8,64
COSTA RETTA STRUTTURATO 20 mm	20	30x60 ^{RECT}	1	8,125	0,18	-	100	812,5	18
COSTA RETTA ANGOLARE STRUTTURATO 20 mm	20	30x90 ^{RECT}	1	10,2	0,225	-	32	326,4	7,2
COSTA RETTA ANGOLARE STRUTTURATO 20 mm	20	30x60 ^{RECT}	1	6,1	0,135	-	100	610	13,5
COSTA RETTA GRIP STRUTTURATO 20 mm	20	30x90 ^{RECT}	1	12	0,27	-	32	384	8,64
COSTA RETTA GRIP STRUTTURATO 20 mm	20	30x60 ^{RECT}	1	8,125	0,18	-	100	812,5	18
GRIGLIA STRUTTURATO 20 mm	20	15x45 ^{RECT}	4	11,2	0,27	-	48	537,6	12,96
GRIGLIA STRUTTURATO 20 mm	20	15x60 ^{RECT}	2	8	0,18	-	100	800	18
GRIGLIA ANGOLARE STRUTTURATO 20 mm	20	15x45 ^{RECT}	4	10	0,225	-	48	480	10,8
GRIGLIA ANGOLARE STRUTTURATO 20 mm	20	15x60 ^{RECT}	2	7	0,1575	-	100	700	15,75

Tutti i dati relativi gli imballi indicati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi e potrebbero subire variazioni.
All information regarding packaging in this catalogue are considered purely indicative and subject to change.

Formula

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

DESTINAZIONI D'USO_INTENDED USE

LEGENDA_KEY

**RESIDENZIALE**
RESIDENTIAL

A titolo indicativo e non esaustivo, cucine, bagni, living e ogni altro ambiente di uso residenziale.
For guidance purposes only and not exhaustive, kitchens, bathrooms, living rooms and other residential environments.

**COMMERCIALE LEGGERO**
LIGHT COMMERCIAL

A titolo indicativo e non esaustivo, uffici, uffici aperti al pubblico, sale d'attesa, negozi, bagni pubblici, aree comuni condominiali, sale di ristoranti, autosaloni, bar, cinema, ambulatori/cliniche, camere e bagni di hotel.
For guidance purposes only and not exhaustive, offices, offices open to the general public, waiting rooms, shops, public bathrooms, common apartment block areas, restaurant dining rooms, car showrooms, bars, cinemas, surgeries/clinics, hotel rooms and bathrooms.

**COMMERCIALE INTENSIVO**
INTENSIVE COMMERCIAL

A titolo indicativo e non esaustivo, aree comuni di centri commerciali, hall di hotel, mense, fast food, discoteche, ospedali, scuole, musei, luoghi di culto, aeroporti, stazioni.
For guidance purposes only and not exhaustive, common areas of shopping centres, hotel foyers, canteens, fast food restaurants, dance clubs, hospitals, schools, museums, places of worship, airports, stations.

**ESTERNI**
OUTDOOR

Prevalentemente per ambienti esterni nei quali è richiesta una pavimentazione con prestazioni antiscivolo.
Mainly for external areas that require flooring with anti-slip characteristics.

Le indicazioni suddette sono di carattere indicativo. Per ogni installazione occorrerà valutare le reali condizioni di utilizzo e sollecitazione del prodotto.
The above indications are for guidance purposes only. For each installation, the actual conditions of use and stress affecting the product must be assessed.

CERTIFICAZIONI AZIENDALI_COMPANY CERTIFICATIONS



CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI DI PRODOTTO PER EDIFICI_PRODUCT CERTIFICATIONS AND DECLARATIONS FOR BUILDINGS



EPD: I prodotti Panaria Ceramica possiedono Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD) specifica di tipo III, certificata da ente terzo indipendente secondo le normative ISO 14025 e EN 15804. Panaria Ceramica products have a type III specific Environmental Product Declaration (EPD). This is certified by an independent third party according to ISO 14025 and EN 15804 standards.

CFP: Per tutti gli articoli della gamma Panaria Ceramica è disponibile il calcolo dell'impronta di carbonio lungo l'intero ciclo di vita (CFP), espressa come CO₂ equivalente per unità di prodotto, certificata secondo la norma ISO 14067_For all the items in the Panaria Ceramica range, the calculation of the carbon footprint (PCF) over the entire life cycle is available, expressed as CO₂ equivalent per unit of product, certified according to ISO 14067.

UPEC: Certification en phase de autorisation pour le Classement UPEC.

CE: Le DOP sono disponibili sul sito internet panaria.it_DOP are available on the website panaria.it

LEED - GBC ITALIA + GBC US MEMBER: Panaria Ceramica è membro del U.S. Green Building Council e del Green Building Council Italia, organizzazioni che promuovono la realizzazione di edifici ed opere nel rispetto dell'ambiente, della salute e del benessere delle persone che ci vivono e lavorano. Le schede LEED sono disponibili su richiesta_Panaria Ceramica is a member of the U.S. Green Building Council and of the Green Building Council Italia. These organizations promote the construction of buildings and other works which respect the environment as well as the health and well-being of the people who live and work within them. The LEED data sheets are available on request.

FDES: Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire è una certificazione volontaria francese che fornisce le prestazioni ambientali e le informazioni di carattere sanitario di un prodotto da costruzione, in conformità alle norme ISO14025 e NF EN 15804+A2_Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire is a voluntary French certification that provides the environmental performance and health-related information of a construction product, in accordance with ISO 14025 and NF EN 15804+A2 standards.


Per maggiori dettagli e per scaricare i certificati vi invitiamo a consultare il nostro sito: panaria.it
For further details and to download the certificates please visit our website: panaria.it

Formula

PANORAMICA_OVERVIEW



GRES PORCELLANATO 9 mm_PORCELAIN STONEWARE 9 mm



DECORI_DECORS



PEZZI SPECIALI_TRIM PIECES



GRES PORCELLANATO 20 mm_PORCELAIN STONEWARE 20 mm



PEZZI SPECIALI_TRIM PIECES



Seguici su / Follow us on



Group Marketing & Communications - Panariagroup
Luglio 2026





Via Panaria Bassa, 22/a
41034 Finale Emilia (Modena) - Italy
Tel. +39 0535 95111 - Fax +39 0535 90503
info@panaria.it - panaria.it

PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.p.A.
panariagroup.it